

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 950 del 09/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LVO 50/2016 ALLA SOCIETÀ AHSI S.P.A., DELLA FORNITURA DI N. 4 FRIGORIFERI SERIE AF140 DA 1400 L SP 80MM PFM, OCCORRENTI ALLA UOC FARMACIA DEGLI ISTITUTI PER LA CONSERVAZIONE DEI VACCINI ANTIFLUENZALI E DEI REAGENTI FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' IN CORSO PER CONTRASTARE L'EMERGENZA COVID 19. CIG Z862F14574

Esercizi/o 2020 - conto 101020501 Centri/o di costo 3001900

- **Importo presente Atto: € 15.088,96**

- **Importo esercizio corrente: € 15.088,96**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2020/104805.1935

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-980-2020

L'estensore

Alessia Tonnetti

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 composto da n. 7 pagine
- Allegato 2 composto da n. 11 pagine
- Allegato 3 composto da n. 3 pagine

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- VISTO** le delibere n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozione dell'Atto Aziendale degli I.F.O.;
- la delibera n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute n. 0019214 del 04/06/2020 "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021".
- TENUTO CONTO** del piano di vaccinazione aziendale IFO dedicato agli operatori sanitari degli Istituti, al personale di assistenza, anche volontario, compresi i professionisti convenzionati e agli operatori dei servizi esternalizzati, ai docenti e studenti che svolgono attività professionale all'interno dell'istituto al fine di rendere più facile la diagnosi differenziale tra i virus influenzali e SARS-CoV-2 al fine di contenere e gestire, per quanto possibile, l'estensione della pandemia.
- RITENUTA** l'esigenza della UOC Farmacia di dover conservare le dosi dei vaccini necessari a tutto il personale in forza negli Istituti al fine di poter assicurare l'adempimento del piano di vaccinazione aziendale;

- CONSIDERATO** che la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici ha provveduto a richiedere preventivi alle principali aziende fornitrici del settore al fine di poter individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- RITENUTO** che sono state ricevute n. 2 offerte da parte delle seguenti società, entrambe presenti anche su MEPA:
- THERMOFISHER
 - AHSI
- allegate quali Allegato 1 e Allegato 2 al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, entrambe corrispondenti alle richieste tecniche;
- VISTA** la necessità di dover provvedere alla fornitura dei frigoriferi nel minor tempo possibile al fine di sopperire all'emergenza attualmente in corso e che l'offerta della società AHSI, in tale contesto, riporta una tempistica migliorativa di 45 giorni rispetto all'offerta presentata dalla società Thermofisher.
- CONSIDERATO** che l'offerta presentata dalla società AHSI presenta inoltre un risparmio di €5.304,76 rispetto all'offerta della Thermofisher come da offerte allegate alla presente;
- VERIFICATO** che l'importo dell'offerta risulta congruo ad altre aggiudicazioni effettuate presso la Pubblica Amministrazione per la medesima fornitura;
- CONSIDERATO** l'art.36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 per il quale *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- RITENUTO** pertanto opportuno alla luce di quanto sopra esposto, procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società AHSI S.pA., della fornitura di n. 4 frigoriferi serie AF140 da 1400 l SP 80MM PFM, occorrenti alla UOC Farmacia degli Istituti per la conservazione dei vaccini antinfluenzali per la campagna di vaccinazione IFO 2020-

2021 per prevenire l'emergenza SARS-Covid 19, ai patti condizioni ed obblighi della proposta tecnico/economica presentata per un importo complessivo di € 12.368,00 + IVA al 22% ovvero pari a € 15.088,96 IVA inclusa;

VISTO l'art. 15 comma 13 lett. D) della Legge n. 135/2012 il quale dispone che *“gli enti del servizio sanitario nazionale (...) utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP”*;

VERIFICATO che mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di che trattasi è stato individuato il codice FRAF140-PLK3-PKG;

che in data 04 novembre 2020 si è provveduto ad effettuare l'Ordine di Acquisto tramite piattaforma MEPA di n. 4 frigoriferi di cui al punto precedente, che si riporta quale Allegato 3 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

CONSIDERATO che la complessiva spesa di € 12.368,00 + IVA al 22% e cioè pari a € 15.088,96 IVA inclusa, trova copertura sul conto economico 10.10.20.501 del bilancio del corrente esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-

lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

TENUTO CONTO che l'affidamento della fornitura in argomento è subordinato alle verifiche, con esito positivo, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A) del D. L.vo 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- A)** Affidare alla Società AHSI S.p.A., della fornitura di n. 4 frigoriferi serie AF140 da 1400 l SP 80MM PFM, occorrenti alla UOC Farmacia degli Istituti per la conservazione dei vaccini antinfluenzali per la campagna di vaccinazione IFO 2020-2021 per prevenire l'emergenza SARS-Covid 19, per importo complessivo pari ad € 12.368,00 + IVA al 22% ovvero pari a € 15.088,96 IVA inclusa;
- B)** Registrare l'importo di € 15.088,96 IVA 22% compresa sul centro di costo 1000250;
- C)** L'importo complessivo di € 15.088,96 IVA 22% compresa trova piena copertura sul conto 10.10.20.501;
- D)** Nominare DEC del contratto l'Ing. Alessia Tonnetti.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5830001
Descrizione Ordine	ACQUISTO 4 FRIGORIFERI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z862F14574
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica
Data Creazione Ordine	04/11/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	08/11/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA
Codice Fiscale Ente	02153140583
Nome Ufficio	UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI
Indirizzo Ufficio	VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED. 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0652662444/0652665561
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	GIUSEPPE NAVANTERI / CF: NVNGPP84P23D086R
Email Punto Ordinante	GIUSEPPE.NAVANTERI@IFO.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIUSEPPE NAVANTERI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	AHSI
Partita IVA Impresa	02481080964
Codice Fiscale Impresa	02481080964
Indirizzo Sede Legale	VIALE DELLE INDUSTRIE, 33 - 20881 - BERNAREGGIO(MB)
Telefono / Fax	03968271/0396827500
PEC Registro Imprese	OFFERTE.AHSI@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02481080964
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/07/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MB
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4579325
INPS: Matricola aziendale	4955752281
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	06582691/71 06582562/24 11187219/06 06586011/91
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.MONZABRIANZA@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / METALMECCANICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT88X0503432500000000019350
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DI PALMA Fedele nato a Milano il 21/11/1959 C.F. DPLFDL59S21F205E

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Frigoriferi ad armadio e da banco ad uso

Marca: FRIMED - Codice articolo produttore: FRAF140-PLK3-PKG - Nome commerciale del frigorifero: FRIGORIFERO FRAF140-P COMPRENSIVO DI CENTRALINA E FORO PASSANTE - Codice articolo fornitore: FRAF140-PLK3-PKG - Prezzo: 3092 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 45 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 45 - Disponibilità minima garantita: 3 - Url immagine: NO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Capacità [l]: 1400 - Temperatura regolabile: SI - Porte [numero]: 2 - Porte trasparenti: NO - Ripiani e/o cassetti [numero]: 8 - Dimensioni interne (lxhxp) [mm]: 1280x1500x670 - Dimensioni esterne (lxhxp) [mm]: 1400x1990x800 - Peso [kg]: 164 - Rumorosità [db(a)]: 52 - Codice cnd: NO - Classe: N.A. - Identificativo di registrazione bd/rdm: NA - Url allegato: NO - Prezzo per unità di prodotto: 3092,0000 - Unità di prodotto: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	FRIGORIFERO FRAF140-P COMPRENSIVO DI CENTRALINA E FORO PASSANTE	3092,00	4 (Pezzo)	12368,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	12368,00
IVA €	2720,96
Totale Ordine (IVA inclusa) €	15088,96

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED - 00100 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02153140583
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Allegato 2

Offerta SB/20/002284

Spett.le
**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
INGEGNERIA CLINICA**

VIA ELIO CHIANESI, 53
00144 ROMA RM

Alla cortese attenzione: ING. ALESSIA TONNETTI
Tel.: 06/52662098 – e-mail: alessia.tonnetti@ifo.gov.it

Bernareggio, 28/10/20
AV/am

OGGETTO: NOSTRA OFFERTA N° SB/20/002284 DEL 28/10/20.

A seguito della gradita richiesta **verbale al nostro Agente di zona**, della quale Vi ringraziamo, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta.

Per ogni ulteriore informazione, chiarimento o modifica potete rivolgervi alla nostra Agenzia di zona oppure direttamente alle **Divisioni Commerciali (tel. 039/6827.1)**.

Agenzia di zona
Maurizio Bellini
Tel. (329) 86.20.010

Con i più cordiali saluti.


AHSI S.p.A.
I procuratori



Pag. 1 / 5



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario di Listino	Prezzo Netto Unitario	Prezzo Netto Totale
1	FRAF140-PLK3	FRIGORIFERI SERIE AF140 1400LITRI SP 80MM PFM	4	€ 4.922,00	€ 3.092,00	€ 12.368,00
	FRAC00100LK3	CENTRALINA ELETTRONICA AUTOALIMENTATA	4	€ 270,00	INCLUSO	INCLUSO
	FRAC00101	FORO PASSANTE	4	€ 188,00	INCLUSO	INCLUSO
<i>In alternativa:</i>						
2	FRAF140V- PLK3	FRIGORIFERI SERIE AF140V 1400LITRI SP 80MM PFM CON PORTA A VETRO	4	€ 5.170,00	€ 3.360,00	€ 13.440,00
	FRAC00100LK3	CENTRALINA ELETTRONICA AUTOALIMENTATA	4	€ 270,00	INCLUSO	INCLUSO
	FRAC00101	FORO PASSANTE	4	€ 188,00	INCLUSO	INCLUSO

CONDIZIONI DI FORNITURA

TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI COMMERCIALI

Termini di consegna:	45 GG LAV. DRO
Pagamento:	RIFERIMENTO D.LGS.192 DEL 09/11/12 In caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi di mora in accordo con l'art. V, comma 1, D. Lgs. 231/02, senza necessità di messa in mora.
Validità offerta:	90 GG
I.V.A. Esclusa	IVA 22% SPLIT PAYMENT ART.17
Minimo fatturabile	Non saranno evasi ordini di importo inferiore a € 150,00+IVA. Per ordini di importo inferiore a € 250,00.= + IVA è previsto un contributo forfetario di € 25,00.= +IVA per spese di spedizione.

IMBALLO E TRASPORTO

Imballo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Compreso
Resa del materiale:	<input checked="" type="checkbox"/>	PORTO FRANCO
Trasporto:	<input checked="" type="checkbox"/>	Resa f.co piano stradale
		Tiro al piano: € 50,00 (apparecchiature sotto i 100 kg) € 110,00 (apparecchiature sopra i 100 kg e armadi di sicurezza) € 207,00 (cappe)
		Compreso in assenza di barriere architettoniche ed in presenza di montacarichi idoneo ed utilizzabile, qualora il piano di posizionamento sia diverso dal piano terra.
		Solo nel caso si rendesse necessario l'utilizzo di mezzi meccanici verranno applicati i seguenti supplementi per la consegna al piano: "Stair robot": da € 160,00 a € 290,00 circa "Gru": da € 490,00 a € 950,00 circa
		I prezzi sopra indicati per singolo articolo sono comprensivi di posizionamento e ritiro dell'imballo.

(L'opzione prescelta è quella indicata con il simbolo **X**)

MONTAGGIO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI APPARECCHIATURE

Installazione e collaudo:	<input checked="" type="checkbox"/>	A cura di personale autorizzato (anche in regime di subappalto) da AHSI, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di consegna, dopo ns. preavviso e Vs. accettazione. Se, per cause a noi non imputabili, (inagibilità dei locali, utenze non adeguate, ecc.) le operazioni non fossero effettuate nel giorno stabilito, le relative spese saranno addebitate a tariffe in vigore e i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data della fattura.
		Strumento collaudato in Fabbrica. Data l'estrema semplicità, lo strumento non richiede installazione in loco da parte del ns tecnico. La messa in funzione potrà essere eseguita direttamente dall'utilizzatore. Dietro Vs specifica richiesta, il collaudo e ogni altro servizio aggiuntivo sarà oggetto di addebito secondo le tariffe in vigore.

Esclusioni dalla fornitura:

Salvo contraria indicazione scritta, oltre alle prestazioni ed ai materiali specifici esclusi in offerta, sono sempre escluse le opere e prestazioni accessorie da eseguire sul luogo di installazione quali: opere edili e di falegnameria, impianti elettrici ed idraulici, interruttore generale sezionatore, smontaggio di impianti preesistenti, lavori di coibentazione, impianto di convogliamento all'esterno, valvole di sicurezza.

DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA: 24 MESI

La garanzia BASE ,integrale sia per i ricambi che per la manodopera, **si intende a decorrere dalla data di installazione e collaudo** e comunque **a partire da 30 gg. dalla data di consegna**, per vizi o difetti di costruzione relativi a parti e materiali impiegati.

La garanzia decade per danni causati da **uso improprio** delle apparecchiature e/o degli arredi tecnici forniti, **condizioni ambientali** inadeguate, **impianti tecnici** non conformi (elettrici, idraulici, distribuzione gas, scarichi , aspirazioni etc.) ed impiego di accessori e ricambistica non originali.

Il riferimento tecnico per un corretto utilizzo delle apparecchiature e/o dell'arredo tecnico resta il "MANUALE OPERATIVO" fornito a corredo delle stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce che la garanzia dovrà considerarsi decaduta nelle seguenti ipotesi:

- mancata esecuzione delle normali operazioni di pulizia e lubrificazione dei beni a carico dell'utilizzatore
- mancata pulizia del condensatore dell'impianto frigorifero
- utilizzo di acqua non idonea per sistemi di generazione vapore
- utilizzo di prodotti non idonei per la pulizia e la disinfezione delle superfici dei beni forniti
- guasti e difetti a computer e sistemi operativi non compresi in fornitura

Le condizioni di garanzia **non comprendono**, se non diversamente indicato in offerta, **fornitura e sostituzione** del seguente materiale consumabile e/o soggetto a normale usura:

parti in vetro, accessori per centrifughe (provette, porta-provette, adattatori), batterie tampone e batterie per trasmettitori SPYLOG, lampade per tutti gli usi, carta diagrammata e pennini per registratori grafici, maniglie e sistemi di chiusura per arredo tecnico, sensori elettrochimici per misura di sostanze liquide e gassose, consumabili per anatomia patologica, reagenti, soluzioni liquide e lubrificanti per usi vari, filtri antipolvere, filtri sterili, filtri HEPA, filtri a carbone attivo, filtri per formalina, filtri ottici, guarnizioni ed o-ring in gomma, generatori di vapore ad ultrasuoni, accessori per strumentazione di anatomia patologica, testine per stampanti, rotori, coperchi e bascule per centrifughe.

MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA ESCLUSA**RIPARAZIONI STRAORDINARIE**

Sono inclusi tutti gli interventi di riparazione straordinaria senza alcun addebito per viaggi, manodopera e ricambi necessari.

TEMPI DI INTERVENTO

I tempi di intervento previsti per le riparazioni straordinarie **sono entro le 72 ore solari**, esclusi festivi e prefestivi, a partire dal ricevimento della comunicazione scritta.

I tempi di risoluzione guasto previsti, per le riparazioni straordinarie, **sono entro i 7 giorni**, esclusi festivi e prefestivi, a partire dal primo intervento eseguito dopo il ricevimento della comunicazione scritta.

Copertura del servizio: **Lunedì –Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00**

Numero verde: 800.220.640

Fax: 039.6827700

assistenza@ahsi.it

Codice: GARANZIA

INFORMATIVA EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

In conformità alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, il Consiglio di Amministrazione di AHSI S.p.A. ha approvato in data 22 marzo 2018 un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo unitamente al Codice Etico.

Il Codice, visionabile nel sito AHSI all'indirizzo www.ahsi.it, rappresenta uno degli elementi predisposti dalla Società per assicurare un'efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto alle violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alla propria attività, con particolare riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01, dal D.Lgs. 61/02 e norme collegate.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 la invitiamo a prendere atto della seguente informativa:

1. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è AHSI S.p.A. - Viale delle Industrie, 33 - 20881 Bernareggio MB (Partita IVA e C.F. 02481080964).

Responsabile interno del Trattamento

Responsabile interno del Trattamento per conto del Titolare è: Luca GIGLIOTTI - Direttore Amministrativo di AHSI S.p.A. e ivi domiciliato per la carica.

Elenco incaricati del Trattamento dati personali

L'elenco completo dei responsabili esterni e delle persone autorizzate al trattamento è custodito ed è consultabile presso il Responsabile interno del Trattamento.

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a quanto segue:

- a) gestione ed esecuzione del contratto (ad esempio rapporti con committenti, fornitori, agenti di commercio, ecc.)
- b) eventuali collaborazioni professionali esterne per l'adempimento degli obblighi di legge
- c) tutela dei diritti contrattuali
- d) analisi statistiche interne
- e) attività di marketing attraverso l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto dell'attività
- f) gestione dei curricula.

La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l'esplicito consenso.

3. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere le persone autorizzate al trattamento dei dati.

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione, amministrativi o strumentali, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati forniti verranno conservati per il periodo qui di seguito definito:

- a) fino alla completa esecuzione di contratti stipulati per vendita/acquisto e assistenza tecnica
- b) fino alla revoca del consenso del soggetto interessato, per quanto riguarda i dati personali relativi a potenziali clienti, raccolti sul sito www.ahsi.it
- c) fino alla risoluzione dei mandati con gli agenti di commercio
- d) per un periodo di 10 (dieci) anni, per quanto attiene ai dati personali ricevuti con i curricula dei candidati.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a) istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
- b) amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento ad obblighi normativi
- c) professionisti esterni coinvolti nell'espletamento del contratto
- d) società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali
- e) committenti nell'ambito dei contratti di appalto/subappalto.

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679

La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, gli altri diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare e/o al Responsabile del Trattamento, come indicati al punto 1:

Art. 15-Diritto di accesso

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del Trattamento ha l'obbligo di agire di conseguenza senza ingiustificato ritardo.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per tutto il tempo necessario al Titolare del Trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento stesso, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del Regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo elettronico, i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del Trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del Trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti.

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del Trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

7. Revoca del consenso al trattamento

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali:

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione:

- via e-mail all'indirizzo privacy@ahsi.it
- via posta AR a: AHSI S.p.A. – Viale delle Industrie, 33 – 20881 Bernareggio MB (Italia)



Offerta SB/20/002284

OFFERTA TECNICA

FRIGORIFERO VERTICALE DA LABORATORIO E FARMACIA DA 1400 LITRI, modello FRAF140-PLK3



CAPACITÀ: 1400 litri circa

TEMPERATURA

Campo di temperatura: 0°C/+15°C

Impostazione di fabbrica: +4° regolabile a display.

DIMENSIONI E PESO

Esterne: 700x800x2040 (LxPxH – mm)

Interne: 1280x670x1500 (LxPxH – mm)

Peso: kg. 142

ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz

ASSORBIMENTO: 260 Watt

GAS REFRIGERANTE: R452a

STRUTTURA

Struttura esterna in lamiera d'acciaio zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC.

Struttura interna facilmente sanificabile e con angoli arrotondati, in **acciaio inox Scotch Brite sia per camera che per ripiani e cassette**.

ISOLAMENTO

Spessore isolamento di 80 mm uniforme sui tutti i lati della struttura, ottenuto mediante iniezione di poliuretano espanso (ecologico), privo di CFC, ad alta densità per un'ottimale conservazione del prodotto e risparmio energetico.

PORTA

2 porte cieche **auto-chiudenti con guarnizione magnetica** intercambiabile sui quattro lati per una perfetta chiusura. Serratura a chiave.

ILLUMINAZIONE

Illuminazione a LED (a basso consumo energetico con risparmio fino al 70%, ecologica) ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi.

ALLESTIMENTO INTERNO

Dotato di 8 ripiani lisci realizzati in acciaio inox Scotch Brite, regolabili in altezza, montati su guide scorrevoli.

Il sistema è dotato di cremagliera **che consente la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.**



Pag. 1 / 6

CIRCUITO FRIGORIFERO

Sistema di raffreddamento a **monoblocco esterno**, con copertura in ABS **con isolamento schiumato per una lunga durata nel tempo**.

Monoblocco composto da compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, con protettore termico e sistema condensante a pacco alettato **con motoventilatore a ventola elicoidale (adatto ai climi tropicali temp amb. ≤ +38°C)**.

Evaporatore di tipo ventilato, alettato con motoventilatore a ventola elicoidale. Questo sistema a circolazione forzata dell'aria permette di mantenere uniforme la temperatura all'interno del vano. Ad apertura della porta il motoventilatore si arresta automaticamente per evitare la fuoriuscita del freddo. Gas refrigerante ecologico privo di CFC.

Evaporatore installato nel vano monoblocco che consente di utilizzare tutto il volume interno, fino alla sua massima altezza disponibile e senza impedimenti.

Evaporatore e condensatore con **tubazioni in rame e alette in alluminio** per una lunga durata nel tempo.

Condensatore dotato di ventilatore controllato dalla elettronica di comando, che regola/parzializza la velocità di rotazione della ventola secondo la temperatura dell'aria, **che fa così lavorare in modo ottimale il sistema frigorifero, riduce la rumorosità e garantisce il risparmio di energia elettrica.**

SBRINAMENTO

Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.



PANNELLO DI CONTROLLO E ALLARMI

Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor Touch screen e tasti di circa 4.3" **con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo**, per lo scarico dei dati di temperatura e degli allarmi.

Controllo della temperatura tramite sonda PT1000. **Sonda PT1000 dedicata per il controllo degli allarmi.**

Visualizzazione videografica dell'andamento delle temperature, storico allarmi consultabile direttamente a display.

Storico allarme visualizzabile direttamente da display.

Segnalazione, acustica-visiva, dei seguenti allarmi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata da batteria tampone:

- Allarme di massima e minima temperatura
- Pulizia condensatore
- Mancanza tensione-assenza alimentazione
- Led generico per la segnalazione dell'allarme
- Porta aperta
- Sonde guaste
- Batteria scarica

Segnalazione di eventuali allarmi e anomalie in formato TESTO.

Tasto dedicato e separato per spegnimento protetto da password per evitare la disattivazione del frigo da parte di personale non autorizzato

DATA LOGGER

Sistema di registrazione dei dati relativi alla temperatura ed agli allarmi, scaricabili su chiave **USB in formato non modificabile**. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore

DOTAZIONI DI SERIE

- 8 ripiani lisci realizzati in acciaio inox Scotch Brite, regolabili in altezza, montati su guide scorrevoli.
- quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori
- serratura a chiave
- cavo alimentazione 3x1 separabile completo di spina schuko (su richiesta spina inglese)
- filtro anti-interferenza elettrica
- fusibili di protezione
- accensione e spegnimento tramite password
- pannello di controllo elettronico con sistema di allarme
- Datalogger di serie per la registrazione dei dati di temperatura ed allarmi
- contatto per allarme remoto
- porta USB, integrata nel pannello di controllo frontale, per scaricare i dati registrati di temperatura ed allarmi
- Segnalazione acustica-visiva degli allarmi
- memoria allarmi
- foro per passaggio sonda (Ø 25 mm)
- centralina autoalimentata da batteria a tampone 12V per visualizzazione temperatura e acquisizione allarmi in mancanza di corrente elettrica



ACCESSORI IN OPZIONE

- Cassetti estraibili in acciaio inox Scotch-Brite con frontale trasparente, guide telescopiche antiribaltamento (massimo 14 cassette)
- kit divisori interni per cassette
- ruote con freni frontali
- ripiani lisci con bordi di contenimento in acciaio inox Scotch-Brite
- registratore grafico di temperatura a ciclo settimanale, funzionante con batteria 1,5V, corredato di 52 dischetti e 1 pennino
- modulo GSM per invio allarmi tramite messaggio SMS su cellulare
- porta LAN

APPARECCHIATURA CONFORME A:

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Europea 2011/65/EU (RoHS II), CEI 66.5, EN 61010-1.

FRIGORIFERO VERTICALE DA LABORATORIO E FARMACIA DA 1400 LITRI, modello FRAF140V-PLK3



CAPACITÀ: 1400 litri circa

TEMPERATURA

Campo di temperatura: 0°C/+15°C
Impostazione di fabbrica: +4° regolabile a display.

DIMENSIONI E PESO

Esterne: 700x800x1990 (LxPxH – mm)
Interne: 1280x670x1500 (LxPxH – mm)
Peso: kg. 142

ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz

ASSORBIMENTO: 260 Watt

GAS REFRIGERANTE: R452a

STRUTTURA

Struttura esterna in lamiera d'acciaio zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita da film in PVC.

Struttura interna facilmente sanificabile e con angoli arrotondati, in **acciaio inox Scotch Brite sia per camera che per ripiani e cassette**.

ISOLAMENTO

Spessore isolamento di 80 mm uniforme sui tutti i lati della struttura, ottenuto mediante iniezione di poliuretano espanso (ecologico), privo di CFC, ad alta densità per un'ottimale conservazione del prodotto e risparmio energetico.

PORTA

2 porte in vetro **auto-chiudenti con guarnizione magnetica** intercambiabile sui quattro lati per una perfetta chiusura, complete di vetrocamera a tripla barriera, con doppio vetro Saint Gobain (esterno temperato, interno basso emissivo; all'interno della camera, tra i due vetri, è presente gas argon, che essendo un gas inerte ed in virtù della sua bassa conduttività termica, riduce notevolmente la trasmittanza e migliora la coibentazione). Serratura a chiave.

ILLUMINAZIONE

Illuminazione a LED (a basso consumo energetico con risparmio fino al 70%, ecologica) ad apertura porta tramite micro-switch e con accensione manuale tramite tasto dedicato posto sul quadro comandi.

ALLESTIMENTO INTERNO

Dotato di 8 ripiani lisci realizzati in acciaio inox Scotch Brite, regolabili in altezza, montati su guide scorrevoli.

Il sistema è dotato di cremagliera **che consente la possibilità di utilizzare cassette scorrevoli antiribaltamento (con guide telescopiche) e ripiani contemporaneamente, senza dover smontare o sostituire nulla all'interno anche nel caso aggiornamenti futuri di utilizzo combinato.**



CIRCUITO FRIGORIFERO

Sistema di raffreddamento a **monoblocco esterno**, con copertura in ABS **con isolamento schiumato per una lunga durata nel tempo**.

Monoblocco composto da compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, con protettore termico e sistema condensante a pacco alettato **con motoventilatore a ventola elicoidale (adatto ai climi tropicali temp amb. ≤ +38°C)**.

Evaporatore di tipo ventilato, alettato con motoventilatore a ventola elicoidale. Questo sistema a circolazione forzata dell'aria permette di mantenere uniforme la temperatura all'interno del vano. Ad apertura della porta il motoventilatore si arresta automaticamente per evitare la fuoriuscita del freddo. Gas refrigerante ecologico privo di CFC.

Evaporatore installato nel vano monoblocco che consente di utilizzare tutto il volume interno, fino alla sua massima altezza disponibile e senza impedimenti.

Evaporatore e condensatore con **tubazioni in rame e alette in alluminio** per una lunga durata nel tempo.

Condensatore dotato di ventilatore controllato dalla elettronica di comando, che regola/parzializza la velocità di rotazione della ventola secondo la temperatura dell'aria, **che fa così lavorare in modo ottimale il sistema frigorifero, riduce la rumorosità e garantisce il risparmio di energia elettrica.**

SBRINAMENTO

Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.



PANNELLO DI CONTROLLO E ALLARMI

Sistema di controllo a microprocessore dotato di Monitor Touch screen e tasti di circa 4.3" **con una uscita USB integrata nello stesso pannello di controllo**, per lo scarico dei dati di temperatura e degli allarmi.

Controllo della temperatura tramite sonda PT1000. **Sonda PT1000 dedicata per il controllo degli allarmi.**

Visualizzazione videografica dell'andamento delle temperature, storico allarmi consultabile direttamente a display.

Storico allarme visualizzabile direttamente da display.

Segnalazione, acustica-visiva, dei seguenti allarmi, anche in assenza di corrente elettrica, grazie alla presenza della centralina autoalimentata da batteria tampone:

- Allarme di massima e minima temperatura
- Pulizia condensatore
- Mancanza tensione-assenza alimentazione
- Led generico per la segnalazione dell'allarme
- Porta aperta
- Sonde guaste
- Batteria scarica

Segnalazione di eventuali allarmi e anomalie in formato TESTO.

Tasto dedicato e separato per spegnimento protetto da password per evitare la disattivazione del frigo da parte di personale non autorizzato

DATA LOGGER

Sistema di registrazione dei dati relativi alla temperatura ed agli allarmi, scaricabili su chiave **USB in formato non modificabile**. Intervallo di campionamento impostabile dall'operatore

DOTAZIONI DI SERIE

- 8 ripiani lisci realizzati in acciaio inox Scotch Brite, regolabili in altezza, montati su guide scorrevoli.
- quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori
- serratura a chiave
- cavo alimentazione 3x1 separabile completo di spina schuko (su richiesta spina inglese)
- filtro anti-interferenza elettrica
- fusibili di protezione
- accensione e spegnimento tramite password
- pannello di controllo elettronico con sistema di allarme
- Datalogger di serie per la registrazione dei dati di temperatura ed allarmi
- contatto per allarme remoto
- porta USB, integrata nel pannello di controllo frontale, per scaricare i dati registrati di temperatura ed allarmi
- Segnalazione acustica-visiva degli allarmi
- memoria allarmi
- foro per passaggio sonda (Ø 25 mm)
- centralina autoalimentata da batteria a tampone 12V per visualizzazione temperatura e acquisizione allarmi in mancanza di corrente elettrica



ACCESSORI IN OPZIONE

- Cassetti estraibili in acciaio inox Scotch-Brite con frontale trasparente, guide telescopiche antiribaltamento (massimo 14 cassetti)
- kit divisori interni per cassetti
- ruote con freni frontali
- ripiani lisci con bordi di contenimento in acciaio inox Scotch-Brite
- registratore grafico di temperatura a ciclo settimanale, funzionante con batteria 1,5V, corredato di 52 dischetti e 1 pennino
- modulo GSM per invio allarmi tramite messaggio SMS su cellulare
- porta LAN

APPARECCHIATURA CONFORME A:

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Europea 2011/65/EU (RoHS II), CEI 66.5, EN 61010-1.

Offerta economica

Offerta n.	Data	Validità Offerta	Pagina
2020-AM-1942	29/10/2020	30 giorni	1 / 7
Consegna	Pagamento	Resa	Imballo e trasporto
90 gg	Come già in essere	Vedi ultima pagina	Vedi ultima pagina
Contattare	Telefono	Email	
Agilab	3347091644	mariotti_antonio@libero.it	

Thermo Fisher Scientific Milano Srl

Strada Rivoltana, 20090 Rodano (MI)
P.IVA: IT 10282490159

Allegato 1

Alla cortese attenzione di

Ing. Alessia Tonnetti
IFO Istituti Fisioterapici
Via Elio Chianesi 53
00144 - Roma (RM)

Facendo seguito alla vostra gentile richiesta, abbiamo il piacere di inviarvi la nostra migliore offerta per i prodotti in oggetto. Restando a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti

Oggetto:

Per effettuare un ordine
Tel: 02 95059.552
Fax: 02 95059.368
Email: orders.lpg.it@thermofisher.com
Per ulteriori informazioni, termini e condizioni vedi ultima pagina

Codice	Descrizione	Qt.	Listino Unitario	Listino Totale	Sconto	Vendita Totale
TSX5005SV	TSX REF SOLID 50 cf 230v/50hz	4	7.618,00 EUR	30.472,00 EUR	42,0 %	17.673,76 EUR

30.472,00 EUR 42,0 % 17.673,76 EUR

Thermo Fisher Scientific è produttore e rivenditore esclusivo ufficiale dei prodotti in offerta. Altri canali di vendita sul territorio nazionale, acquistano comunque da Thermo Fisher Scientific.

GARANZIA 2 ANNI SULLE PARTI , 10 ANNI SUI COMPRESSORI V- DRIVE

Offerta economica

Thermo Fisher Scientific Milano Srl

Strada Rivoltana, 20090 Rodano (MI)
P.IVA: IT 10282490159

Offerta n.	Data	Validità Offerta	Pagina
2020-AM-1942	29/10/2020	30 giorni	2 / 7
Consegna	Pagamento	Resa	Imballo e trasporto
90 gg	Come già in essere	Vedi ultima pagina	Vedi ultima pagina
Contattare	Telefono	Email	
Agilab	3347091644	mariotti_antonio@libero.it	

Alla cortese attenzione di

Ing. Alessia Tonnetti
IFO Istituti Fisioterapici
Via Elio Chianesi 53
00144 - Roma (RM)

Facendo seguito alla vostra gentile richiesta, abbiamo il piacere di inviarvi la nostra migliore offerta per i prodotti in oggetto. Restando a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti

Oggetto:

Per effettuare un ordine
Tel: 02 95059.552
Fax: 02 95059.368
Email: orders.lpg.it@thermofisher.com
Per ulteriori informazioni, termini e condizioni vedi ultima pagina

ISTRUZIONI, TERMINI E CONDIZIONI

- Imballo e Trasporto:** Nostro carico
- Resa:** Consegna al piano in assenza di barriere architettoniche
- Garanzia:** Vedi note
- Installazione e Collaudo:** Vedi condizioni di fornitura allegate
- IVA:** Non inclusa, a vostro carico a norma di legge
- Note Aggiuntive:** Le precedenti condizioni di fornitura derogano e superano gli analoghi punti riportati nelle Condizioni Generali di Fornitura e nelle Condizioni di Fornitura 2020 allegate alla presente offerta. Per quanto non specificato faranno fede le Condizioni Generali di Fornitura e le Condizioni di Fornitura 2014.
- La strumentazione offerta è $\frac{1}{2}$ conforme alle direttive relative alla marcatura CE.
- Importo minimo fatturabile: 130,00 euro.
- Preghiamo inviare Vostro eventuale gradito ordine al numero di fax 02-95059368 intestato a Thermo Fisher Scientific Milano Srl - Strada Rivoltana, Km 6/7 - 20090 Rodano (MI)

Con l'occasione porgiamo distinti saluti

Agenzia di zona

Agilab

Tel: 3347091644

E-mail: mariotti_antonio@libero.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Art. 1 Generalità

L'Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i singoli acquisti da lui effettuati presso Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
L'Acquirente rinuncia a far valere le proprie condizioni d'acquisto le quali non diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti condizioni necessitano per la loro validità della conferma scritta di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Qualora le forniture non siano precedute dalla conferma d'ordine, la fattura o il documento di spedizione devono essere considerate quali conferma d'ordine con applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Art. 2 Prezzi

I prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino applicati da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. il giorno della fornitura, salvo che sia stato raggiunto un diverso accordo scritto sulla formazione del prezzo medesimo.

Art. 3 Condizioni di pagamento

- 3.1 Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura a mezzo bonifico bancario salvo diversa pattuizione risultante nell'offerta Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
- 3.2 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l., su tutte le somme impagate matureranno interessi moratori nella misura stabilita dal dlgs. 231 del 9 ottobre 2002 (direttiva 35/2000 CEE). E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora.

Art. 4 Offerte e termini di consegna

Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserva del venduto. Qualsiasi modifica a quanto convenuto, successivamente richiesta dall'Acquirente, non sarà valida se non accettata per iscritto da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. Non viene assunta alcuna garanzia per il mantenimento di determinati termini di consegna. Qualora vengano convenuti per iscritto dei termini od un giorno determinato per la consegna, tali date hanno un valore puramente indicativo. Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. farà comunque tutto il possibile per osservare detti termini di consegna.
Nel caso la fornitura avvenga con ritardo sul termine stabilito, l'Acquirente non ha alcun diritto a indennità o risarcimento di danni, salvo che Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. sia responsabile per colpa grave.
Sono ammesse forniture parziali.
Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione prevista senza che la fornitura sia stata effettuata, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno per le parti.
Al verificarsi di casi di forza maggiore quali scioperi, serrate, intralci nel traffico, mancanza di materiale, disordini aziendali od altri simili eventi non previsti, verificatisi nell'Azienda Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. o in quella dei suoi subfornitori, la decorrenza delle obbligazioni di fornitura è da ritenersi sospesa e Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. è autorizzata a recedere del tutto od in parte dal contratto.
Qualora si tratti di un impedimento di carattere temporaneo, Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. è autorizzata a differire o ad anticipare la fornitura nella misura in cui l'evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la medesima.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. si riserva il diritto di modificare in ogni momento i propri Prodotti senza obbligo di informare l'Acquirente, salvo che il valore dei Prodotti offerti venga compromesso da tali modifiche.

Art. 5 Collaudo

Qualora la conferma d'ordine di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. preveda il collaudo presso l'Acquirente, questo dovrà avvenire entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente stesso ed alla presenza di un incaricato di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; l'Acquirente si impegna a comunicare la data del previsto espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti venti giorni senza che, per qualunque motivo, non si sia provveduto al collaudo, la merce si intenderà accettata a tutti gli effetti. Le spese del collaudo e relativo sopralluogo sono interamente a carico dell'Acquirente.

Art. 6 Oggetto della fornitura

Misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale similare che accompagna la fornitura non impegnano in alcun modo Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Disegni e illustrazioni non sono mai in alcun caso compresi nella fornitura, essi rimangono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. e non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi. La costruzione del macchinario, oggetto della vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in parte.

Art. 7 Spedizione e trasferimento del rischio

Tutte le spedizioni, comprese le restituzioni, viaggiano a rischio dell'Acquirente. La fornitura dei Prodotti all'Acquirente, nell'imballaggio consueto in commercio, ha luogo, se non diversamente convenuto, franco magazzino della Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. Qualora venga richiesto un imballaggio speciale, i relativi costi verranno addebitati all'Acquirente. La scelta della forma della spedizione spetta all'Acquirente.
Il rischio della spedizione si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il magazzino di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni e perdite verificatisi durante il trasporto. Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. quale fornitore, non ha alcun obbligo di provvedere all'assicurazione della merce.
Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente, il rischio relativo alla merce si trasferisce all'Acquirente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la spedizione.
Rischi per danni da rotture, trasporto, furto ed incendio sono, sin dal giorno in cui la merce era pronta per la consegna, a carico dell'Acquirente.
In deroga a quanto sopra le parti potranno convenire l'obbligo di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di assicurare il trasporto della merce. Per tale evenienza, Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della merce durante il trasporto, - fermi gli obblighi di pagamento della merce stessa da parte del cliente alla scadenza - si rende disponibile a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il ristoro del danno patito ed a trasferirne il ricavo al cliente.
Ove a seguito di rifiuto della Compagnia di Assicurazione si renda necessario procedere giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente.

Art. 8 Garanzia, responsabilità e vizi

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. garantisce i propri Prodotti per il termine di prima scadenza tra dodici mesi dalla data di installazione (ove prevista a carico di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.) o di tredici mesi dalla consegna. Una responsabilità per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del materiale.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei vizi stessi dopo spedizione della merce alla fabbrica od in altro luogo che verrà indicato, a cura e spese dell'Acquirente.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. si riserva la facoltà di interrompere la prestazione della garanzia nel caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto, accettando, sin da ora, l'Acquirente quanto qui convenuto, rinunciando a qualsivoglia contestazione.
Le denunce dei vizi debbono pervenire per iscritto a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. entro 8 (otto) giorni da quello di ricevimento della merce. Le denunce vengono prese in considerazione solo se viene data contemporaneamente la prova che la merce è divenuta inutilizzabile o che la sua utilizzabilità si è notevolmente ridotta, prima del momento del trasferimento del rischio di cui al precedente Art. 7. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono esclusi.
Altre pretese, quali quelle di risarcimento del danno o di ristoro della perdita per mancato guadagno, sono escluse.
Nessuna responsabilità potrà porsi a carico di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. in relazione a particolari normative o particolari vincoli e disposizioni di natura anche amministrativa connesse alla zona di consegna, di installazione o di uso dei Prodotti ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette normative, vincoli o disposizioni.
Tali adeguamenti dovranno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione scritta e in assenza della stessa si intenderà che l'Acquirente ha assunto a proprio carico l'onere di adeguare o modificare i Prodotti rendendoli idonei all'uso ed ogni rischio di uso indebito.

Art. 9 Esclusione della garanzia

La garanzia viene esclusa nei seguenti casi:

- vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione;
- vizi e guasti cagionati da un uso dei Prodotti non conforme alle istruzioni scritte di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. contenute nei manuali eventualmente acclusi alla merce;
- parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili o a durata limitata quali parti in vetro, tubetti in plastica, ecc.;
- ove terzi non autorizzati da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. siano intervenuti sui Prodotti;
- vizi e guasti conseguenti ad immagazzinamento o installazione in ambienti idonei.

Art. 10 Brevetti

Nessuna vendita di alcun Prodotto qui prevista verrà interpretata come concessione all'Acquirente di licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto, segreto commerciale, know-how, diritto d'autore o marchio (inclusi tutti tali diritti eventualmente incorporati nel software contenuto nei Prodotti).

Art. 11 Software

Qualsiasi source code e programma di software incorporati in un Prodotto sono di proprietà della Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. e sono forniti all'Acquirente con licenza non esclusiva di utilizzo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software su detti Prodotti.

Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l., ma potranno essere concessi in sub-licenza ai clienti dell'Acquirente che ha acquistato i Prodotti contenenti il software a condizione che l'Acquirente stesso comunichi a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. l'identità del sub-licenziatario al momento della concessione di ciascuna sub-licenza.

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il sistema di protezione dei software.

E' inoltre fatto divieto all'Acquirente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis lett.

a) e b) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 senza la preventiva autorizzazione scritta di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Art. 12 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni danno o pretesa che all'Acquirente stesso fosse derivata a seguito di acquisto di Prodotti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l., dalla violazione di brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, copyright, segreti industriali o marchi nel Paese in cui i Prodotti stessi fossero ad essere usati, venduti o ricevuti.

Quanto sopra a condizione che l'Acquirente:

- provveda a notificare per iscritto a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. le contestazioni, le pretese e/o gli atti ricevuti sia in sede giudiziale che extragiudiziale entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento e comunque in tempo utile per consentire a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di provvedere alla difesa, nonché
- cooperi con Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. nella difesa e garantisca a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. la completa libertà di condurre le difese e/o di procedere a transazioni.

Ove l'Acquirente non provveda a quanto sopra verrà meno ogni suo diritto – anche di natura risarcitoria – nei confronti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. provvederà al pagamento dei danni pretesi da terzi e delle spese di difesa e di giudizio, essendo escluso ogni ulteriore onere o risarcimento a suo carico.

Ove, a giudizio di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l., ciò si rendesse utile e/o opportuno, Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. potrà provvedere a ritirare presso l'Acquirente i Prodotti che hanno dato origine alle pretese di terzi, rimborsando all'Acquirente stesso il costo di acquisto dei Prodotti ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna.

Ove i Prodotti in questione siano stati consegnati da oltre un anno, il prezzo di riacquisto sarà pari alla metà del prezzo originario di compravendita.

La garanzia di cui al presente punto sarà altresì inoperativa e l'Acquirente non potrà vantare diritti nei confronti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. nel caso in cui:

- Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. abbia operato su disegni, specifiche e/o istruzioni forniti dall'Acquirente o abbia utilizzato informazioni tecniche o tecnologia fornite dall'Acquirente;
- la violazione riguardi proprietà immateriali e diritti facenti capo all'Acquirente;
- i Prodotti siano stati modificati dall'Acquirente;
- la violazione consegua ad un uso dei Prodotti vietato da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.;
- i Prodotti siano stati utilizzati in connessione e/o incorporati con altri non forniti da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Le previsioni del presente Articolo definiscono ogni e qualunque responsabilità di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. in relazione a violazioni di diritti connessi alla proprietà intellettuale e industriale, con esclusione di ogni ulteriore responsabilità.

Art. 13 Imposte e tasse

Le tasse, le imposte e tutti gli oneri fiscali, presenti o futuri, inerenti o conseguenti alla vendita sono a esclusivo carico dell'Acquirente.

Art. 14 Norme finali

14.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere convenuta tra le parti per iscritto; pertanto qualsiasi comportamento, anche ripetuto, delle parti non corrispondente alle presenti Condizioni non potrà pregiudicare il diritto di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di chiedere in qualunque momento l'applicazione delle Condizioni stesse.

14.2 L'eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle rimanenti. In questo caso la clausola invalida viene sostituita da una valida che si avvicini il più possibile al contenuto economico della prima.

Art. 15 Foro competente

15.1 Qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

15.2 Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. si riserva, tuttavia, il diritto di convenire l'Acquirente avanti qualsiasi altro Foro competente nel singolo caso.


L'Acquirente
(Timbro e Firma)

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente dichiara di aver fermato la propria particolare attenzione approvare specificamente le seguenti condizioni: Art. 3.2) maturazione di interessi moratori; Art. 4) non vincolatività delle offerte e dei termini di consegna; improponibilità di azioni di risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente; sospensione della decorrenza delle obbligazioni di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. nei casi di forza maggiore; facoltà di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di modificare i Prodotti; Art. 5) nel caso di collaudo implicita accettazione della merce nel caso di mancato espletamento dello stesso nei termini; Art. 7) trasferimento del rischio della spedizione; esonero da responsabilità per Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. per danni verificatisi durante il trasporto; eventuale azione nei confronti della Compagnia di Assicurazione e di assunzione dei relativi costi; Art. 8) diritto di scelta di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. nell'esecuzione della garanzia; limitazioni convenzionali alla operatività della garanzia; facoltà per Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di interrompere la prestazione della garanzia; improponibilità della richiesta di risoluzione, riduzione del prezzo e ristoro della perdita di guadagno; esonero da responsabilità di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. in relazione a particolari normative, vincoli o disposizioni e assunzione da parte dell'Acquirente dell'onere delle opportune modifiche e dei rischi connessi all'uso indebito dei Prodotti; Art. 9) esclusione della garanzia; Art. 10) brevetti; Art. 11) software; Art. 12) tutela dei diritti di proprietà intellettuale; limiti alle responsabilità di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; Art. 15.1) deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria a favore di quella esclusiva del Foro di Milano; Art. 15.2) facoltà per Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di adire qualsiasi autorità competente nel caso concreto.

L'Acquirente
(Timbro e Firma)

Data _____

 Condizioni di Fornitura 2020				
Strumentazione	Installazione e Collaudo	Note***	Supporto Applicativo e Training	Contributo alle spese di Trasporto
CAPPE				
Cappe a Flusso Laminare MSC-Advantage, Safe2020-Cappe ECO	425,00 €		a richiesta	100,00 €
Cappe a Flusso Laminare HeraSafe/MaxiSafe2030i	480,00 €		a richiesta	100,00 €
CENTRIFUGHE				
Centrifuga SL8/SL8R	426,00 €	autoinstallante	a richiesta	20,00 €
Centrifuga SL16/SL16R	426,00 €	autoinstallante	a richiesta	20,00 €
Centrifuga SL4Plus/X4PRO	426,00 €		a richiesta	25,00 €
Centrifughe da Pavimento	441,00 €		a richiesta	25,00€
COLD STORAGE				
Criopreservazione Locators & Locators Junior	426,00 €		a richiesta	100,00 €
Criopreservazione CryoExtra/CryoPlus. Congelatori a discesa programmata	a richiesta	autoinstallante	a richiesta	20,00 €
Freezer, ULT Freezers	426,00 €		a richiesta	100,00 €
Frigoriferi	426,00 €	autoinstallante	a richiesta	100,00 €
INCUBATORI A CO2				
Incubatori a CO2	441,00 €		a richiesta	25,00 €
SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL'ACQUA				
Sistemi per acqua Smart2Pure, MicroPure	634,00 €		a richiesta	25,00 €
Sistemi per acqua GenPure	634,00 €		a richiesta	25,00 €
Sistemi per acqua LabTower, Pacific	844,00 €		a richiesta	25,00 €
Sistemi per acqua MaxiTower, RO	844,00 €		a richiesta	25,00 €
STRUMENTI PER MICROPIASTRE				
Dispensatori/Lavatori	441,00 €	autoinstallante	a richiesta	25,00 €
ALTRI				
Agitatori magnetici	385,00 €	autoinstallante	a richiesta	20,00 €
Evaporatori Centrifughi-SpeedVac	426,00 €		a richiesta	25,00 €
Incubatori Microbiologici/Stufe	426,00	autoinstallante		
Shaker Orbitali per batteri termostatati	426,00 €		a richiesta	25,00 €
Smart Vue fino a 15 rilevatori	1.550,00 €		a richiesta	20,00 €

*** La quotazione dell'installazione di apparecchiature autoinstallanti è valida solo nel caso di richiesta espressa al nostro Servizio di Assistenza Tecnica .

Servizio di Assistenza Tel: 02 95059 537 Numero verde: 800 823 162 Fax : 02 95059 225 Email: unity.it@thermofisher.com

Fisher Scientific SAS

Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 08948430965

Tel. +39 02 95059.478
Fax +39 02 95059479
it.fisher@thermofisher.com

Ufficio Gare / Offerte
it.tech@thermofisher.com

Assistenza Tecnica*

Life Technologies Italia

Fil. Life Technologies Europe BV
Via Tiepolo, 18
20900 Monza (MB)
P.Iva 12792100153

Customer Service Gestione Consumabili
Tel. + 39 039 8389.490
italy.order@thermofisher.com

Customer Service Gestione Strumenti / Gare
Tel. + 39 039 8389.470
italy.tenders@thermofisher.com
lifetechitalia@legalmail.it

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 07817950152

Sistemi
Tel. +39 02 95059.536
op.sistemi.it@thermofisher.com

Parti e Consumabili
Tel. +39 02 95059.536
evasione.ordini.it@thermofisher.com

Ufficio Gare
Tel. +39 02 95059.530
ITROD-ufficiogare.cmd.it@thermofisher.com
ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com

Offerte di parti e consumabili
Tel. +39 02 95059.530
vendite.offerte.it@thermofisher.com
comm.thermofisher.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica*

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 00889160156

Clinical Diagnostics
Ufficio Ordini, Gare / Offerte
Assistenza Tecnica / Informazioni Prodotti
Tel. +39 02 95059.212
Fax +39 02 95059346
clinicaldiagnostics.info.it@thermofisher.com
clinicaldiagnostics.commerciale.it@pec.thermofisher.com

ImmunoDiagnostics
Ufficio Ordini
Tel. +39 800 511 398 - Fax +39 800 391 277
immunodiagnosics.servizioclienti.it@thermofisher.com
immunodiagnosics.servizioclienti.it@pec.thermofisher.com

Ufficio Gare / Offerte
Tel. +39 800 411 398 - Fax +39 800 391 277
immunodiagnosics.gare.it@thermofisher.com
immunodiagnosics.gare.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica
Tel. +39 039 8389 322
info-it.idd@thermofisher.com

Microbiologia
Customer Service e Gestione Ordini
Tel. + 39 02 95059.380
Fax +39 02 95059394
microbiologia.servizioclienti.it@thermofisher.com
microbiologia.servizioclienti.it@pec.thermofisher.com

Ufficio Gare / Offerte
Tel. +39 02 95059.480
Fax +39 02 9958260
microbiologia.ufficiogare.it@thermofisher.com
microbiologia.ufficiogare.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica / Informazioni Prodotti
Tel. +39 02 95059.350
microbiologia.it.supportotecnico@thermofisher.com

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 10282490159

Ufficio Ordini, Gare, Offerte
Tel. +39 02 95059.552
Fax +39 02 95059368
orders.lpg.it@thermofisher.com
comm.thermofishermilano.it@pec.thermofisher.com

Ufficio Amministrazione
Tel. +39 02 95059.551
Fax +39 02 95059412
admin.lpg.it@thermofisher.com
admin.thermofishermilano.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica*

Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano

Soluzioni di pesatura e dosaggio
Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 00693890964

Ufficio Ordini, Gare / Offerte
Tel. +39 02 95059.055
Fax +39 02 95320015
sales.mi.ramsey.it@thermofisher.com
comm.thermoramsey.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica
Tel. +39 02 95059.055
service.mi.ramsey.it@thermofisher.com

Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Parma

Ispezione Prodotti
Via Pietro Campanini, 11/A
43122 Parma (PR)
P.Iva 00693890964

Ufficio Ordini, Gare / Offerte
Tel. +39 0521 7886.1
Fax +39 0521 272914
sales.parma.it@thermofisher.com
comm.thermoramsey.it@pec.thermofisher.com

Assistenza Tecnica
Tel. +39 0521 788637
service.parma.it@thermofisher.com
spares.parma.it@thermofisher.com

***Assistenza Tecnica**

Unity Lab Services

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Strada Rivoltana
20090 Rodano (MI)
P.Iva 07817950152

Tel +39 02 95059.537 / +39 800 823 162
Fax +39 02 95059225
unity.it@thermofisher.com

A		M	
Analisi Elementare	Thermo Fisher Scientific S.p.A.	Markers (S-IgE) per l'identificazione di Allergie ai veleni di insetto e occupazionali	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. ImmunoDiagnostics
Analisi di Espressione Proteica	Life Technologies	Microscopi	Life Technologies
Analisi DNA ed RNA	Life Technologies	MR proANP - MRproADM	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Clinical Diagnostics
Analisi Forense	Life Technologies	N	
Antibiogramma AST	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia	NMR	Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Atmosfera Controllata	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia	O	
ASE	Thermo Fisher Scientific S.p.A.	OES	Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Auto Trace-Analisi Preparativa Automatica	Thermo Fisher Scientific S.p.A.	P	
B		Parassitologia	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia
Bilancia su nastro	Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano	PASS servizio di ispezione dei prodotti dei clienti e sistemi analitici controllo costituenti tramite tecnologia microonde	
Biologia cellulare	Life Technologies	PCT	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Clinical Diagnostics
Biologia molecolare	Life Technologies	Piccola strumentazione	
C		Fisher Scientific Italia	
Calprotectina fecale	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. ImmunoDiagnostics	Pipette	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Cappe	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.	Prodotti chimici e bioreagenti	Fisher Scientific Italia
Centrifughe	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.	Purificatori dell'acqua di laboratorio	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Circuiti Valutazione Esterna di Qualità	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia	R	
Citofluorimetri	Life Technologies	Raman	Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Componenti Molecolari	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. ImmunoDiagnostics	Rilevatori di metalli per Industria pesante	Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano
Congelatori	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.	Rilevatori di metalli per Industria Alimentare, Chimica e Farmaceutica	Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Parma
Conservazione e tracciabilità dei campioni	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.	S	
Consumabili	Fisher Scientific Italia	Screening prenatale	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Clinical Diagnostics
Controllo Alimenti ed Analisi Ambientali	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia	Sequenziamento	Life Technologies
Copeptina	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Clinical Diagnostics	Sezionatrici ponderali (checkweighers)	Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Parma
Cromatografia Gas, Ionica e Liquida - UHPLC	Thermo Fisher Scientific S.p.A.	Shaker	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
CTproAVP	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Clinical Diagnostics	Sierologia	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia
D		Sistemi di campionamento per minerali	Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano
Dispensatori per micropiastre	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.	Sistemi di ispezione a raggi X per prodotti confezionati	Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Parma
Dispositivi di sicurezza per nastri trasportatori	Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano	Sistemi di monitoraggio temperature e parametri ambientali	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Dosatori a nastro e a perdita di peso	Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano	Sistemi di pesatura statica	Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano
E		Sistemi Real-Time PCR per controllo alimenti ed analisi ambientali	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia
Estrattore DNA	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.	Sistemi Real-Time PCR/digital PCR	Life Technologies
F		Sistemi per emocolture	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia
Fluorescenza	Thermo Fisher Scientific S.p.A.	Soluzioni per la tracciabilità dei campioni	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Frigoriferi	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.	Spettrometria di Massa	Thermo Fisher Scientific S.p.A.
FT-IR / FT-NIR	Thermo Fisher Scientific S.p.A.	Strumentazione Phadia 100-1000-250-2500-5000	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. ImmunoDiagnostics
G		Synthetic Biology	Life Technologies
Gene Editing	Life Technologies	T	
I		Tamponi di prelievo	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia
Igiene e Sicurezza	Fisher Scientific Italia	Termociclatori	Life Technologies
Incubatori a CO ₂	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.	Test per identificazione microrganismi	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia
Indicatori di livello	Thermo Ramsey Italia S.r.l. - Milano	Terreni di Coltura cellulare	Life Technologies
ISAC	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. ImmunoDiagnostics	Terreni di Coltura disidratati e pronti per microrganismi	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Microbiologia
K		U	
Kit per estrazione acidi nucleici	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.	UV-Vis	Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Kryptor	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Clinical Diagnostics	X	
L		XRD - XRF	Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Lavatori per micropiastre	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.		
Lettori per micropiastre	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.		
LIMS e Software per laboratorio	Thermo Fisher Scientific S.p.A.		
M			
Markers per i Disturbi Gastro-intestinali	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. ImmunoDiagnostics		
Marker Tiroidei, Tumorali	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Clinical Diagnostics		
Markers per la Diagnosi delle Malattie Autoimmuni-Sistemiche	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. ImmunoDiagnostics		
Markers (S-IgE) per l'identificazione di Allergie alimentari e respiratorie	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. ImmunoDiagnostics		