

UOC Patrimonio e Tecnico

**Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 788 del 27/10/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e la limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 e della patologia correlata CoViD-19: affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta DIVISOZERO S.r.l. di lavori di adeguamento del sistema di sorveglianza attiva e passiva presso alcuni siti del complesso ospedaliero ⇒ Importo Euro 34.000,00 oltre I.V.A. CIG Z2B3318BAA

Esercizi/o 2021 - conto 503010101/507010103 Centri/o di costo 3001900

- **Importo presente Atto: € 42.109,00**

- **Importo esercizio corrente: € 42.109,00**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2021/118252.1959 (503010101 E. 41.480,00) - (507010103 E. 629,00)

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta n° DT-789-2021

L'estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 9 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

- Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con Deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. GO3488 del 30 marzo 2021;
- Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;
- Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito indicato come “Codice”;

- Visto** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;
- Premesso** che stante le vigenti Norme comportamentali (nazionali e I.F.O.) dettate dall'emergenza sanitaria in corso (ex CoViD-19) che impongono un rigido controllo di tutti gli ingressi al complesso ospedaliero, perimetrali in primis e a seguire quelli interni, e che di conseguenza non è possibile consentire il libero accesso di automezzi, personale, parenti, operatori di supporto ecc., attraverso i varchi esterni e le aree funzionali interne se non previa identificazione da parte del personale preposto afferente lo specifico reparto o servizio;
- Considerato** che, in particolare, è necessario ristabilire celermente il controllo dell'accesso attraverso opportuni dispositivi in vari siti del complesso ospedaliero, in particolare, ingresso ospedale Via Chianesi, ingresso ospedale via Ognibene, vari reparti ospedalieri;
- che è altresì necessario provvedere con urgenza all'esecuzione di modesti interventi puntuali sull'impianto elettrico all'interno dell'edificio ospedaliero;
- Visto** il computo estimativo redatto dalla proponente Unità (Allegato n. 1);
- Considerato** che tra le tre ditte (iscritte all'Albo fornitori) contattate per l'esecuzione dei lavori in parola, in ragione dei tempi di approvvigionamento dei materiali, delle modalità di esecuzione e per i tempi ridotti di esecuzione, dettati dall'emergenza sanitaria in corso, la sola Soc. DIVISOZERO Srl., ha fornito la propria disponibilità;
- Acquisita** pertanto la disponibilità della Soc. DIVISOZERO Srl (con sede in via Cassiodoro 19 00193 Ardea (RM)) ad eseguire le lavorazioni sopra riassunte per l'importo complessivo di 39.985,45 €, I.V.A. esclusa (Allegato n.2);

Visto altresì l'art.36, comma 2, lettera "A" del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n. 57/2017, "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 (...) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ...";

Premesso che le vigenti Norme comportamentali (nazionali e I.F.O.) dettate dall'emergenza sanitaria in corso (ex CoViD-19) prescrivono, tra l'altro, che:

- non è possibile consentire il libero accesso di personale, visitatori, operatori di supporto ecc. nei vari ambienti del complesso ospedaliero, siano essi reparti di degenza, ambulatori, laboratori, ecc., se non a seguito di preventiva identificazione e verifica dei parametri fisiologici previsti nel protocollo sanitario;
- l'accesso ad aree particolarmente sensibili deve essere controllato e tracciato;
- è fatto divieto di tenere riunioni in ambienti chiusi (distanziamento sociale);

Considerato che gli Istituti sono peraltro sede di ambulatori e laboratori deputati rispettivamente all'effettuazione di prelievi orofaringei ("tamponi") e successiva analisi, anche a servizio della comunità cittadina con un significativo numero di utenti;

che l'attuazione delle ricordate prescrizioni comporta il ricorso a tecnologie elettroniche e informatiche particolarmente raffinate quali lettori di dati biometrici (contactless), telecamere a circuito chiuso, remotizzazione degli allarmi, apparati per videoconferenza, apparecchiature scientifiche e impianti elettrici accessori;

che la proponente Unità, preso atto delle necessità espresse da alcuni Reparti di dotarsi di adeguati strumenti per la sorveglianza, per il controllo degli accessi e per lo svolgimento di videoconferenze in sicurezza, ha eseguito una dettagliata ricognizione, rilevando la necessità di fornire ed installare:

- sistema di sicurezza Farmacia 1: interfonico composto da 3 sistemi citofonici IP a doppia chiamata, locali serviti U.Ma.CA., sala personale, stanza

farmacisti – spostamento impianto di allarme sonoro – impianto allarme proattivo su LAN per chiamata di emergenza in centrale vigilanza

– sistema di sicurezza Farmacia 2: sorveglianza accessi primari e locale frigo vaccini n. 03) telecamere Poe Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installazione nuovo NVR - collegamento alla centrale unica di video sorveglianza. installazione FACE ID ed elettrificazione porta accesso frigo vaccini

– arruolamento personale – spostamento telecamera analogica magazzino Farmacia

– impianto videosorveglianza U.O.C. Ematologia 7° piano corpo B - Rimozione impianto analogico non funzionante e relativa bonifica - sostituzione impianto video sorveglianza, installazione e fornitura di n.05) Telecamera Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installazione nuovo NVR - collegamento alla centrale unica di video sorveglianza

– impianto allarme Centro per la formazione Bastianelli – Sostituzione centrale allarmi – centrale AXO 4044z. esp. 40 filo radio modulo espansione zone axel accumulatore 12 v 7 ah scheda o.c. scheda di rete per axo modulo radio bid 868 axeta tastiera a display retroilluminata

– Garitta Ognibene -Ponte radio – switch 8P Poe – NVR 2 tlc – Installazione ponte radio – Switch Poe 8p – 2 telecamere videosorveglianza – Installazione nuovo NVR – collegamento alla centrale unica di video sorveglianza

– Magazzino ex Natuna – 2 telecomandi – NVR – 2 telecamere videosorveglianza – installazione nuovo NVR – collegamento alla centrale unica di video sorveglianza

– Terapia Intensiva: realizzazione sistema di monitoraggio visivo dei pazienti composto da: 11 telecamere vf poe f4,5 5Mpx - NVR 16 porte Poe 2Tb – Monitor 55” - Work station controllo remoto pazienti - Realizzazione sistema di diffusione sonora, Amplificatore IP 80w – 100V -9 diffusori acustici 100V 5W e connessione al sistema vocale allarmi IFO

– Installazione Face ID presso ISG Blocco Operatorio

– Installazione Face ID presso STERILIZZAZIONE

- Pulsante chiamata soccorso TRASFUSIONALE - sirena multi modale in sala medici
- Telecamere Direzione Generale ,lato ascensore e lato accesso sala riunione
- Accesso biometrico Finger ID CED Fisica Medica - connessione al sistema controllo accessi e gestione arruolamento utenti
- Sistema controllo citofonico IP Radiologia varco attesa IRE TAC doppia apertura TAC e ANGIOGRAFIA
- Sistema controllo citofonico IP Radiologia attesa ISG apertura da Segreteria Direzione Radiologia ISG - Elettrificazione varco
- Sistema controllo citofonico IP Radiologia varco attesa IRE ECOGRAFIA
- Sistema controllo video IP Terapia Intensiva; integrazione al sistema di videosorveglianza;

Considerato che tra le ditte specializzate iscritte all'Albo fornitori, la DIVISOZERO S.r.l. ha installato a suo tempo (mediante procedura di gara) le apparecchiature relative al riconoscimento di dati biometrici garantendone poi anche l'assistenza tecnica e la manutenzione;

che la sostituzione dei lettori (da impronta digitale a riconoscimento facciale) rappresenta la frazione più significativa dell'intervento in parola;

che gli altri interventi tecnici possono essere perfettamente eseguiti dalla medesima ditta, dotata di un significativo e documentato expertise nel settore del monitoraggio, del controllo degli accessi e dei sistemi di allarme a tecnologia avanzata;

Ritenuto opportuno per ragioni di omogeneità tecnica e tecnologica, della identica tipologia dei dispositivi, del comune software di gestione, dell'esperienza acquisita dagli operatori, dell'assistenza tecnica già in essere, della notevole capacità tecnica dell'Impresa, motivare il ricorso alla ditta DIVISOZERO S.r.l. per l'esecuzione dei

lavori di adeguamento del sistema di sorveglianza attiva e passiva presso alcuni siti del complesso ospedaliero;

Vista la richiesta di offerta formulata dalla scrivente Unità alla DIVISOZERO S.r.l. (Allegato n. 1);

Acquisita la relativa offerta tecnica ed economica proposta dalla DIVISOZERO S.r.l., pari a 34.000,00 € oltre I.V.A. (22%) (Allegato n.2);

Valutata la proposta tecnica della DIVISOZERO S.r.l. perfettamente adeguata alle esigenze espresse e ritenuta congrua l'offerta economica (confrontata attraverso cataloghi di dispositivi analoghi disponibili nel web);

Visto l'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

Ritenuto pertanto affidare i lavori di adeguamento del sistema di sorveglianza attiva e passiva presso alcuni siti del complesso ospedaliero, alla ditta DIVISOZERO S.r.l., con sede in via Cassiodoro n.19, 00193 Roma, per l'importo di 34.000,00 € oltre I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell'intervento in parola:

A	Importo lavori	34.000,00 €
	Somme a Disposizione	
B	Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. (1.85% A)	629,00 €
C	I.V.A. (22% A)	7.480,00 €
D	Totale somme a disposizione (B+C)	8.109,00 €
T	TOTALE (A+D)	42.109,00 €

Attestato che il presente Provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla legge n°15/2005;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati, di approvare:

- l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dei lavori di adeguamento del sistema di sorveglianza attiva e passiva presso alcuni siti del complesso ospedaliero, alla ditta DIVISOZERO S.r.l., con sede in via Cassiodoro n.19, 00193 Roma, per l'importo di 34.000,00 € oltre I.V.A. (22%) - CIG Z2B3318BAA
- il seguente Quadro Economico:

A	Importo lavori	34.000,00 €
	Somme a Disposizione	
B	Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. (1.85% A)	629,00 €
C	I.V.A. (22% A)	7.480,00 €
D	Totale somme a disposizione (B+C)	8.109,00 €
T	TOTALE (A+D)	42.109,00 €

- di accantonare la somma di 629,00 € nel Fondo Incentivi (ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016).

L'importo totale di 42,109,00 € sarà così ripartito:

- 41.480,00 € sul conto 50.30.10.101, esercizio finanziario 2021 - centro di costo COVID 19 n. 3001900;
- 629,00 € sul conto 5.07.01.01.03 (Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016).

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente Determinazione.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

richiesta offerta economica - vari lavori integrativi su sistemi di videosorveglianza e controlli accessi

PAOLINI RAOUL <raoul.paolini@ifogov.it>

ALLEGATO N.1

gio 02/09/2021 17:27

A: corrado romeo <corrado.romeo@divisozero.eu>

Cc: UOC Servizio Tecnico <segrtec@ifogov.it>

Buonasera

si chiede la Vostra migliore offerta economica per l'esecuzione delle attività descritte (e stimate nel costo) nella seguente tabella:

1	Sistema di sicurezza Farmacia 1 - Impianto interfonico composto da 3 sistemi citofonici IP a doppia chiamata, locali serviti U.MA.CA., sala portantini, stanza farmacisti – Spostamento Impianto di allarme sonoro – Impianto allarme pro attivo su LAN per chiamata di emergenza in centrale vigilanza	€ 3.000,00
2	Sistema di sicurezza Farmacia 2 - Sorveglianza accessi primari e locale frigo vaccini ; 3 telecamere Poe Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installazione nuovo NVR - collegamento alla centrale unica di video sorveglianza. Installazione FACE ID ed elettrificazione porta accesso frigo vaccini – Arruolamento personale – Spostamento telecamera analogica magazzino farmacia	€ 3.500,00
3	Impianto videosorveglianza U.O.C. Ematologia 7° piano corpo B - Rimozione impianto analogico non funzionante e relativa bonifica - sostituzione impianto video sorveglianza, installazione e fornitura di n.05) Telecamera Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installazione nuovo NVR - collegamento alla centrale unica di video sorveglianza	€ 3.500,00
4	Impianto allarme Centro Congresso Bastianelli – Sostituzione centrale allarmi – centrale AXO 4044z. esp. 40 filo radio modulo espansione zone axel accumulatore 12 v 7 ah scheda o.c. scheda di rete per axo modulo radio bid 868 axeta tastiera a display retroilluminata	€ 3.500,00
5	Garitta Ognibene - Ponte radio – switch 8P Poe – NVR 2 tlc – Installazione ponte radio – Switch Poe 8p – 2 telecamere videosorveglianza – Installazione nuovo NVR – collegamento alla centrale unica di video sorveglianza	€ 2.000,00
6	Magazzino ex Natuna – 2 tlc – NVR – 2 telecamere videosorveglianza – Installazione nuovo NVR – collegamento alla centrale unica di video sorveglianza	€ 950,00

7	Terapia Intensiva: realizzazione sistema di monitoraggio visivo dei pazienti composto da: 11 tlc vf poe f4,5 5Mpx - NVR 16 porte Poe 2Tb – Monitor 55” - Work station controllo remoto pazienti - Realizzazione sistema di diffusione sonora, Amplificatore IP 80w – 100V -9 diffusori acustici 100V 5W -Connessione al sistema vocale allarmi IFO	€ 12.000,00
8	Face ID ISG Blocco operatorio	€ 1.350,00
9	Face ID STERILIZZAZIONE	€ 1.350,00
10	Pulsante chiamata soccorso c/o SIMT sala somministrazioni - sirena multi modale in sala medici	€ 300,00
11	Telecamere Direzione Generale lato ascensore e lato accesso sala riunione	€ 900,00
12	Impianto illuminazione spot c/o Acceleratore Lineare 2 - Radioterapia	€ 250,00
13	Accesso biometrico Finger ID CED Fisica Medica - connessione al sistema controllo accessi e gestione arruolamento utenti	€ 300,00
14	Sistema controllo citofonico IP Radiologia varco attesa IRE TAC doppia apertura TAC e ANGIOGRAFIA: integrazione al sistema di videosorveglianza	€ 1.800,00
	Sistema controllo citofonico IP Radiologia attesa ISG apertura da Segreteria	1.700,00

15	Direzione Radiologia ISG - Elettrificazione varco; integrazione al sistema di videosorveglianza	€
16	Sistema controllo citofonico IP Radiologia attesa ISG apertura da Segreteria Direzione Radiologia ISG - Elettrificazione varco; integrazione al sistema di videosorveglianza	€ 1.200,00
17	Sistema controllo video IP Terapia Intensiva; integrazione al sistema di videosorveglianza	€ 2.400,00
	TOTALE (IVA inclusa)	0 € 40.000,00

In attesa di Vostro cortese riscontro è gradito porgere

cordiali saluti

Raoul Paolini

ing. Raoul Paolini
U.O.S. Manutenzione e Progettazione

U.O.C. Patrimonio e Tecnico
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Via Elio Chianesi 53, 00144 Rome, Italy
mob: +393298329940
raoul.paolini@ifogov.it, www.ifo.it

RP



Spett.le
IFO
Via Elio Chianesi 53
00144 Roma
segrtec@ifo.gov.it

Prog. 1.0469/21 - Roma 0/3/09/2021

Offerta per la Fornitura, installazione, regolazione ed avvio di apparati tecnologici

Sommario

1	Fornitura, installazione regolazione ed avviamento di apparati tecnologici:	2
2	Riepilogo offerta economica.....	3
	Condizioni di fornitura	3

DIVISOZERO S.r.l. – Sede Legale Via A. Cecioni 11 – 00155 ROMA

Tel. 0692929852 - 0645540852 - Fax 06 5656 3227 - Codice fiscale e partita IVA 13976751001 - REA RM - 1487221

www.divisozero.eu - divisozero@divisozero.eu





1 Fornitura, installazione regolazione ed avviamento di apparati tecnologici:

1	Sistema di sicurezza Farmacia 1 - Impianto interfonico composto da 3 sistemi citofonici IP a doppia chiamata, locali serviti U.MA.CA., sala portantini, stanza farmacisti – Spostamento Impianto di allarme sonoro – Impianto allarme pro attivo su LAN per chiamata di emergenza in centrale vigilanza	3.000,00
2	Sistema di sicurezza Farmacia 2 - Sorveglianza accessi primari e locale frigo vaccini ; 3 telecamere Poe Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installazione nuovo NVR - collegamento alla centrale unica di video sorveglianza. Installazione FACE ID ed elettrificazione porta accesso frigo vaccini – Arruolamento personale – Spostamento telecamera analogica magazzino farmacia	3.500,00
3	Impianto videosorveglianza U.O.C. Ematologia 7° piano corpo B - Rimozione impianto analogico non funzionante e relativa bonifica - sostituzione impianto video sorveglianza, installazione e fornitura di n.05) Telecamera Hikvision Cablaggio RJ45 CAT 5e - Installazione nuovo NVR - collegamento alla centrale unica di video sorveglianza	3.500,00
4	Impianto allarme Centro Congresso Bastianelli – Sostituzione centrale allarmi – centrale AXO 4044z. esp. 40 filo radio modulo espansione zone axel accumulatore 12 v 7 ah scheda o.c. scheda di rete per axo modulo radio bid 868 axeta tastiera a display retroilluminata	3.500,00
5	Garitta Ognibene - Ponte radio – switch 8P Poe – NVR 2 tlc – Installazione ponte radio – Switch Poe 8p – 2 telecamere videosorveglianza – Installazione nuovo NVR – collegamento alla centrale unica di video sorveglianza	2.000,00
6	Magazzino ex Natuna – 2 tlc – NVR – 2 telecamere videosorveglianza – Installazione nuovo NVR – collegamento alla centrale unica di video sorveglianza	950,00
7	Terapia Intensiva: realizzazione sistema di monitoraggio visivo dei pazienti composto da: 11 tlc vf poe f4,5 5Mpx - NVR 16 porte Poe 2Tb – Monitor 55” - Work station controllo remoto pazienti - Realizzazione sistema di diffusione sonora, Amplificatore IP 80w – 100V -9 diffusori acustici 100V 5W -Connessione al sistema vocale allarmi IFO	12.000,00
8	Face ID ISG Blocco operatorio	1.350,00
9	Face ID STERILIZZAZIONE	1.350,00
10	Pulsante chiamata soccorso c/o SIMT sala somministrazioni - sirena multi modale in sala medici	300,00
11	Telecamere Direzione Generale lato ascensore e lato accesso sala riunione	900,00
12	Impianto illuminazione spot c/o Acceleratore Lineare 2 - Radioterapia	250,00
13	Accesso biometrico Finger ID CED Fisica Medica - connessione al sistema controllo accessi e gestione arruolamento utenti	300,00
14	Sistema controllo citofonico IP Radiologia varco attesa IRE TAC doppia apertura TAC e ANGIOGRAFIA: integrazione al sistema di videosorveglianza	1.800,00
15	Sistema controllo citofonico IP Radiologia attesa ISG apertura da Segreteria Direzione Radiologia ISG - Elettrificazione varco; integrazione al sistema di videosorveglianza	1.700,00
16	Sistema controllo citofonico IP Radiologia attesa ISG apertura da Segreteria Direzione Radiologia ISG - Elettrificazione varco; integrazione al sistema di videosorveglianza	1.200,00
17	Sistema controllo video IP Terapia Intensiva; integrazione al sistema di videosorveglianza	2.400,00
	Totale generale IVA esclusa	40.000,00
	Sconto applicato 15%	6.000,00
	Totale generale netto IVA esclusa	34.000,00

DIVISOZERO S.r.l. – Sede Legale Via A. Cecioni 11 – 00155 ROMA

Tel. 0692929852 - 0645540852 - Fax 06 5656 3227 - Codice fiscale e partita IVA 13976751001 - REA RM - 1487221

www.divisozero.eu - divisozero@divisozero.eu





2 Riepilogo offerta economica

Condizioni di fornitura

IVA di Legge a Vs. carico

Validità offerta 30 gg

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

DIVISOZERO S.r.l.
L'Amministratore Unico


DIVISOZERO S.r.l. – Sede Legale Via A. Cecioni 11 – 00155 ROMA

Tel. 0692929852 - 0645540852 - Fax 06 5656 3227 - Codice fiscale e partita IVA 13976751001 - REA RM - 1487221

www.divisozero.eu - divisozero@divisozero.eu

