

Gentile Signora,  
Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia:

---

Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario** definito:

### **INFUSIONE DI PREPARATI A BASE DI FERRO**

**La informiamo** che il trattamento sanitario proposto consiste nella somministrazione, per via endovenosa, di preparati a base di ferro.

**La informiamo** che esistono possibili conseguenze che potranno essere (inclusi i rischi correlati):

#### Effetti indesiderati gravi:

Informi immediatamente il medico se presenta uno dei seguenti segni e sintomi che possono indicare una reazione allergica grave:

- eruzione cutanea (ad es., orticaria);
- sensazione di prurito;
- respirazione difficoltosa;
- sibilo e/o tumefazione delle labbra;
- gonfiore della lingua;
- tumefazione della gola o del corpo.

In alcuni pazienti queste reazioni allergiche (che si verificano in meno di 1 paziente su 1.000) possono diventare gravi o rischiose per la vita (reazioni anafilattoidi) e possono essere associate a problemi cardiaci e circolatori e perdita di coscienza. Il medico è a conoscenza di questi possibili effetti indesiderati e la terrà sotto controllo durante e dopo la somministrazione di preparati a base di ferro.

Altri effetti indesiderati di cui il medico deve essere informato se si aggravano:

#### Effetti indesiderati comuni (possono colpire fino a 1 paziente su 10):

- cefalea;
- capogiro;
- sensazione di calore (vampate);
- pressione del sangue elevata;
- nausea e reazione al sito di iniezione/infusione.

	<b>DIPARTIMENTO CLINICA E TECNOLOGIE AVANZATE MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER INFUSIONE DI PREPARATI A BASE DI FERRO</b>	<b>UOC DM – UOSD IMMUNOTRASFUSIONALE MOD 01-2022 Rev. 00 22.03.2022 PAG 2 DI 3</b>
---	--	--

Effetti indesiderati non comuni (possono colpire fino a 1 paziente su 100):

- intorpidimento;
- formicolio o sensazione di formicolio sulla pelle;
- modificazioni del gusto;
- frequenza cardiaca elevata;
- pressione arteriosa bassa;
- respirazione difficoltosa;
- vomito;
- indigestione;
- dolore allo stomaco;
- costipazione;
- diarrea;
- sensazione di prurito;
- orticaria;
- arrossamento della cute;
- eruzione cutanea;
- dolore muscolare;
- dolore articolare e/o dolore dorsale;
- dolore alle braccia o alle gambe;
- spasmi muscolari;
- febbre;
- stanchezza;
- dolore toracico;
- rigonfiamento delle mani e/o dei piedi e brividi.

Effetti indesiderati rari (possono colpire fino a 1 paziente su 1.000):

- infiammazione di una vena;
- sensazione generale di fastidio;
- perdita di coscienza;
- ansia;
- svenimento;
- sensazione di svenimento;
- sibilo;
- eccesso di gas addominali (flatulenza);
- rapida tumefazione del viso, della bocca, della lingua o della gola che può causare respirazione difficoltosa;
- pallore;
- tumefazione del viso e sintomi similinfluenzali come febbre, mal di testa e/o sensazione di malessere (malattia simil-influenzale).

**DIPARTIMENTO CLINICA E  
TECNOLOGIE AVANZATE  
MODULO INFORMATIVO ALLA  
PRESTAZIONE SANITARIA PER  
INFUSIONE DI PREPARATI  
A BASE DI FERRO**

**La informiamo** che al trattamento sopra specificato sono possibili altre opzioni di trattamento, quali:

- somministrazione di preparati a base di ferro per via orale.

**La informiamo** che ha il diritto di rifiutare la prestazione sanitaria e/o di decidere in qualsiasi momento di interromperla, informandolo delle probabili conseguenze, che si indicano in:

- persistenza e possibile peggioramento dell'anemia.

**La informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_